

1 cenník spojovacieho a kotviaceho materiálu samorezné skrutky

univerzálny vrut



zapustená hlava, križová drážka
materiál kalená cementovaná oceľ
povrchová úprava žltý zinok

obj. kód | rozmer | cena /1000 ks

5230 25 010	2,5×10	3,98
5230 25 012	2,5×12	4,25
5230 25 013	2,5×13	4,38
5230 25 015	2,5×15	4,65
5230 25 016	2,5×16	4,65
5230 25 020	2,5×20	5,15
5230 25 025	2,5×25	5,64
5230 25 030	2,5×30	6,47
5230 30 010	3,0×10	3,32
5230 30 012	3,0×12	3,49
5230 30 013	3,0×13	3,49
5230 30 015	3,0×15	3,65
5230 30 016	3,0×16	3,65
5230 30 020	3,0×20	3,82
5230 30 025	3,0×25	4,15
5230 30 030	3,0×30	4,65
5230 30 035	3,0×35	5,48
5230 30 040	3,0×40	5,97
5230 30 045	3,0×45	7,30
5230 30 050	3,0×50	8,30
5230 35 010	3,5×10	3,65
5230 35 012	3,5×12	3,65
5230 35 013	3,5×13	3,98
5230 35 015	3,5×15	3,98
5230 35 016	3,5×16	3,98
5230 35 020	3,5×20	4,48
5230 35 025	3,5×25	4,98
5230 35 030	3,5×30	5,81
5230 35 035	3,5×35	6,64
5230 35 040	3,5×40	7,30
5230 35 045	3,5×45	7,97
5230 35 050	3,5×50	8,63
5230 40 012	4,0×12	4,65
5230 40 015	4,0×15	4,98
5230 40 016	4,0×16	4,98
5230 40 020	4,0×20	5,31
5230 40 025	4,0×25	5,97
5230 40 030	4,0×30	6,97
5230 40 035	4,0×35	7,63
5230 40 040	4,0×40	8,30
5230 40 045	4,0×45	9,63
5230 40 050	4,0×50	10,29
5230 40 060	4,0×60	12,95
5230 40 070	4,0×70	15,27
5230 40 080	4,0×80	18,26
5230 45 012	4,5×12	6,31
5230 45 015	4,5×15	6,31
5230 45 016	4,5×16	6,31
5230 45 020	4,5×20	6,64
5230 45 025	4,5×25	7,97
5230 45 030	4,5×30	8,96
5230 45 035	4,5×35	9,96
5230 45 040	4,5×40	10,95
5230 45 045	4,5×45	11,95
5230 45 050	4,5×50	13,61
5230 45 060	4,5×60	16,60
5230 45 070	4,5×70	19,58
5230 45 080	4,5×80	22,90

5230 50 016	5,0×16	7,63
5230 50 020	5,0×20	7,97
5230 50 025	5,0×25	9,63
5230 50 030	5,0×30	11,29
5230 50 035	5,0×35	12,28
5230 50 040	5,0×40	13,28
5230 50 045	5,0×45	15,27
5230 50 050	5,0×50	16,27
5230 50 060	5,0×60	19,92
5230 50 070	5,0×70	23,24
5230 50 080	5,0×80	27,22
5230 50 090	5,0×90	32,53
5230 50 100	5,0×100	36,51
5230 50 120	5,0×120	53,11
5230 60 020	6,0×20	16,60
5230 60 025	6,0×25	16,93
5230 60 030	6,0×30	17,26
5230 60 035	6,0×35	18,59
5230 60 040	6,0×40	19,25
5230 60 045	6,0×45	21,58
5230 60 050	6,0×50	23,24
5230 60 060	6,0×60	26,56
5230 60 070	6,0×70	30,54
5230 60 080	6,0×80	35,85
5230 60 090	6,0×90	41,49
5230 60 100	6,0×100	49,79
5230 60 120	6,0×120	64,73
5230 60 140	6,0×140	94,60
5230 60 160	6,0×160	119,50
5230 60 180	6,0×180	162,65
5230 60 200	6,0×200	225,72

5231 40 025	4,0×25	9,29
5231 40 030	4,0×30	10,29
5231 40 035	4,0×35	11,29
5231 40 040	4,0×40	12,61
5231 40 045	4,0×45	14,27
5231 40 050	4,0×50	15,93
5231 40 060	4,0×60	18,92
5231 40 070	4,0×70	20,58
5231 45 012	4,5×12	9,29
5231 45 016	4,5×16	9,63
5231 45 020	4,5×20	10,62
5231 45 025	4,5×25	11,95
5231 45 030	4,5×30	13,28
5231 45 035	4,5×35	14,94
5231 45 040	4,5×40	16,60
5231 45 045	4,5×45	18,59
5231 45 050	4,5×50	19,92
5231 45 060	4,5×60	23,24
5231 45 070	4,5×70	26,56
5231 50 012	5,0×12	11,62
5231 50 016	5,0×16	12,28
5231 50 020	5,0×20	13,28
5231 50 025	5,0×25	14,61
5231 50 030	5,0×30	16,27
5231 50 035	5,0×35	18,59
5231 50 040	5,0×40	20,58
5231 50 045	5,0×45	21,91
5231 50 050	5,0×50	24,56
5231 50 060	5,0×60	29,21
5231 50 070	5,0×70	32,86
5231 50 080	5,0×80	39,83
5231 50 090	5,0×90	46,47
5231 50 100	5,0×100	56,43
5231 60 020	6,0×20	20,91
5231 60 025	6,0×25	21,91
5231 60 030	6,0×30	23,24
5231 60 035	6,0×35	27,22
5231 60 040	6,0×40	29,87
5231 60 045	6,0×45	33,19
5231 60 050	6,0×50	37,18
5231 60 060	6,0×60	41,49
5231 60 070	6,0×70	48,13
5231 60 080	6,0×80	54,44
5231 60 090	6,0×90	61,74
5231 60 100	6,0×100	73,03

univerzálny vrut



polgulatá hlava, križová drážka
materiál kalená cementovaná oceľ
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | cena /1000 ks

5231 30 010	3,0×10	4,75
5231 30 012	3,0×12	4,85
5231 30 016	3,0×16	5,31
5231 30 020	3,0×20	5,81
5231 30 025	3,0×25	6,47
5231 30 030	3,0×30	7,30
5231 30 035	3,0×35	8,30
5231 30 040	3,0×40	9,29
5231 35 010	3,5×10	5,31
5231 35 012	3,5×12	5,64
5231 35 016	3,5×16	6,14
5231 35 020	3,5×20	6,64
5231 35 025	3,5×25	7,30
5231 35 030	3,5×30	8,30
5231 35 035	3,5×35	9,29
5231 35 040	3,5×40	10,29
5231 35 045	3,5×45	11,62
5231 35 050	3,5×50	14,61
5231 40 010	4,0×10	6,64
5231 40 012	4,0×12	6,64
5231 40 016	4,0×16	7,30
5231 40 020	4,0×20	7,97

plastová krytka pre univerzálny vrut



farba biela, sivá, čierna, béžová,
hnedá, mahagón

obj. kód | cena /1000 ks

5239001–PZZ	9,60
-------------	-------------

uvedené ceny sú bez DPH

sortiment dodávame aj v nerezovom prevedení

contec

... dodávateľ spojovacieho a kotviaceho materiálu

CONTEC PLUS, S. R. O.
 STAVITEĽSKÁ 3, 83104 BRATISLAVA
 TEL & FAX (02) 4487 1976, TEL 0903 404 514
 WWW.CONTEC.SK

vrut do dreva



STN 02 1810
DIN 571

šesthranná hlava


materiál oceľ

povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | cena /1000 ks

1810 05 020	5,0×20	13,62
1810 05 025	5,0×25	14,36
1810 05 030	5,0×30	16,47
1810 05 035	5,0×35	19,60
1810 05 040	5,0×40	21,93
1810 05 045	5,0×45	24,28
1810 05 050	5,0×50	25,85
1810 05 060	5,0×60	30,95
1810 05 070	5,0×70	33,75
1810 05 080	5,0×80	41,75
1810 06 020	6,0×20	17,92
1810 06 025	6,0×25	19,58
1810 06 030	6,0×30	21,24
1810 06 035	6,0×35	22,57
1810 06 040	6,0×40	23,90
1810 06 045	6,0×45	25,56
1810 06 050	6,0×50	27,88
1810 06 060	6,0×60	34,85
1810 06 070	6,0×70	36,51
1810 06 080	6,0×80	39,83
1810 06 090	6,0×90	48,13
1810 06 100	6,0×100	52,45
1810 06 110	6,0×110	56,43
1810 06 120	6,0×120	61,41
1810 06 140	6,0×140	69,71
1810 06 150	6,0×150	79,67
1810 08 030	8,0×30	36,51
1810 08 035	8,0×35	39,83
1810 08 040	8,0×40	43,15
1810 08 045	8,0×45	46,47
1810 08 050	8,0×50	49,79
1810 08 060	8,0×60	56,43
1810 08 070	8,0×70	63,07
1810 08 080	8,0×80	69,71
1810 08 090	8,0×90	79,67
1810 08 100	8,0×100	86,30
1810 08 110	8,0×110	102,90
1810 08 120	8,0×120	109,54
1810 08 140	8,0×140	126,14
1810 08 160	8,0×160	142,73
1810 08 180	8,0×180	165,97
1810 08 200	8,0×200	182,57
1810 10 040	10,0×40	79,67
1810 10 050	10,0×50	89,62
1810 10 060	10,0×60	99,58
1810 10 070	10,0×70	116,18
1810 10 080	10,0×80	126,14
1810 10 090	10,0×90	142,73
1810 10 100	10,0×100	152,69
1810 10 120	10,0×120	182,57
1810 10 140	10,0×140	199,16
1810 10 150	10,0×150	219,08
1810 10 160	10,0×160	232,36
1810 10 180	10,0×180	265,55
1810 10 200	10,0×200	298,75

skrutka do sádkartónu



zapustená hlava, križová drážka
povrchová úprava fosfátovaná

obj. kód | rozmer | cena /1000 ks

661 35 025	3,5×25	5,52
661 35 035	3,5×35	6,84
661 35 045	3,5×45	8,96
661 35 055	3,5×55	11,29
661 42 070	4,2×70	23,24
661 42 080	4,2×80	29,21
661 48 090	4,2×90	36,51

skrutka do sádkartónu TEX



zapustená hlava, križová drážka
povrchová úprava fosfátovaná

obj. kód | rozmer | cena /1000 ks

662 35 025	3,5×25	9,29
662 35 035	3,5×35	12,28
662 35 045	3,5×45	14,94
662 35 055	3,5×55	17,26

skrutka do sádkartónu FN



zapustená hlava, križová drážka
povrchová úprava fosfátovaná

obj. kód | rozmer | cena /1000 ks

663 35 025	3,5×25	5,58
663 35 035	3,5×35	6,96
663 35 045	3,5×45	9,10
663 35 055	3,5×55	11,50
663 42 070	4,2×70	24,00
663 48 090	4,8×90	49,00

skrutka do sádkart. rámová



rámová hlava, hrubý závit
povrchová úprava fosfátovaná

obj. kód | rozmer | cena /1000 ks

664 42 013	4,2×13	9,10
664 42 025	4,2×25	12,60
664 42 035	4,2×35	16,50
664 42 045	4,2×45	19,20
664 42 055	4,2×55	24,20

skoba



materiál oceľ
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | cena /1000 ks

541 041 37	4,1×37	16,70
541 050 53	5,0×53	35,80
541 060 79	6,0×79	69,80

hák



materiál oceľ
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | cena /1000 ks

542 044 42	4,4×42	24,20
542 050 53	5,0×53	43,50
542 056 60	5,6×60	69,80

oko



materiál oceľ
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | cena /1000 ks

543 044 42	4,4×42	25,40
543 050 53	5,0×53	42,90
543 056 60	5,6×60	69,90

skrutka konfirmát



zapustená hlava, vnútorný šesthran
materiál oceľ
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | cena /1000 ks

16 05 40	5×40	26,60
16 05 50	5×50	28,60
16 07 50	7×50	36,50
16 07 60	7×60	56,40
16 07 70	7×70	63,10



3 cenník spojovacieho a kotviaceho materiálu samorezné skrutky

PFS vrut



zapustená hlava, T-drive

materiál kalená cementovaná oceľ

povrchová úprava žltý zinok

obj. kód | rozmer | cena/1000 ks | balenie | kartón | TX

523825012	2,5×12	7,76	200	16800	8
523825016	2,5×16	8,51	200	16800	8
523825020	2,5×20	9,25	200	16800	8

523830012	3×12	8,51	200	16800	10
523830016	3×16	8,89	200	16800	10
523830020	3×20	9,99	200	16000	10
523830025	3×25	10,71	200	16000	10
523830030	3×30	12,01	200	12000	10
523830035	3×35	12,39	200	12000	10
523830040	3×40	14,05	200	9600	10

523835016	3,5×16	9,79	200	16800	15
523835020	3,5×20	10,91	200	16000	15
523835025	3,5×25	11,81	200	16000	15
523835030	3,5×30	12,58	200	12000	15
523835035	3,5×35	14,05	200	12000	15
523835040	3,5×40	16,25	200	7200	15
523835045	3,5×45	17,35	200	7200	15
523835050	3,5×50	17,74	200	7200	15

523840012	4×12	10,55	200	16800	20
523840016	4×16	11,65	200	16000	20
523840020	4×20	11,81	200	16000	20
523840025	4×25	13,49	200	12000	20
523840030	4×30	14,41	200	12000	20
523840035	4×35	15,31	200	9600	20
523840040	4×40	17,55	200	7200	20
523840045	4×45	19,57	200	7200	20
523840050	4×50	20,50	200	7200	20
523840060	4×60	23,84	200	4800	20

523845016	4,5×16	12,75	200	16000	20
523845020	4,5×20	14,21	200	12000	20
523845025	4,5×25	15,15	200	12000	20
523845030	4,5×30	16,61	200	9600	20
523845035	4,5×35	17,91	200	7200	20
523845040	4,5×40	20,14	200	7200	20
523845045	4,5×45	21,97	200	4800	20
523845050	4,5×50	23,27	200	4800	20
523845060	4,5×60	28,06	200	3200	20
523845070	4,5×70	32,86	200	3200	20
523845080	4,5×80	40,61	200	3200	20

obj. kód | rozmer | cena/1000 ks | balenie | kartón | TX

523850020	5×20	17,18	200	9600	25
523850025	5×25	17,91	200	9600	25
523850030	5×30	21,41	200	7200	25
523850035	5×35	22,54	200	7200	25
523850040	5×40	24,20	200	7200	25
523850045	5×45	26,96	200	7200	25
523850050	5×50	28,06	200	4800	25
523850060	5×60	33,59	200	3200	25
523850070	5×70	39,15	200	2400	25
523850080	5×80	49,84	200	1600	25
523850090	5×90	55,40	200	1600	25
523850100	5×100	66,41	200	1600	25
523850120	5×120	79,74	200	1600	25

523860030	6×30	31,76	200	7200	30
523860040	6×40	33,06	200	4800	30
523860050	6×50	39,89	200	3200	30
523860060	6×60	47,27	200	2400	30
523860070	6×70	53,16	200	1600	30
523860080	6×80	65,15	200	1600	30
523860090	6×90	74,21	200	1600	30
523860100	6×100	88,62	100	1600	30
523860120	6×120	114,43	100	1200	30
523860130	6×130	132,17	100	1200	30
523860140	6×140	138,06	100	1200	30
523860150	6×150	155,05	100	1200	30
523860180	6×180	243,64	100	800	30



uvedené ceny sú bez DPH



Vrut do tvrdého dreva

- nerezový vrut C2 (AISI 410)
- malá ozdobná hlava TORX
- špeciálny **závit s pomocnou frérou** pre **lepšie vniknutie do materiálu**
- **rebierka pre lepšie zapustenie** zospodu na hlave
- pre vonkajšie použitie



Vrut do tvrdého dreva

- nerezový vrut C2 (AISI 410)
- malá ozdobná hlava s vnutorým štvorhranom (R3), farbená, farba hnedá RAL 8007
- špeciálny **závit s pomocnou frérou** pre **lepšie vniknutie do materiálu**
- **rebierka pre lepšie zapustenie** zospodu na hlave
- pre vonkajšie použitie




vrut TROPIC C2



zapustená hlava TORX
materiál nerez C2 (AISI 410)

obj. kód	rozmer	cena /1000 ks	balenie	kartón	TX
523494040	4 × 40	53,40	200	7200	15
523494045	4 × 45	58,80	200	7200	15
523494050	4 × 50	64,60	200	7200	15
523494060	4 × 60	74,80	200	4800	15
523494550	4,5 × 50	74,80	200	7200	20
523494560	4,5 × 60	86,60	200	4800	20
523494570	4,5 × 70	103,40	200	3200	20
523494580	4,5 × 80	119,20	200	3200	20
523495050	5 × 50	88,60	200	4800	25
523495060	5 × 60	103,20	200	3200	25
523495070	5 × 70	124,40	200	3200	25
523495080	5 × 80	147,60	200	3200	25

vrut TROPIC C2 – H



hlava s vnutorým štvorhranom (R3)
materiál nerez C2 (AISI 410)
povrchová úprava farbená hlava, farba hnedá RAL 8007

obj. kód	rozmer	cena /1000 ks	balenie	kartón	TX
52349H5050	5 × 50	119,00	200	4800	25
52349H5060	5 × 60	136,00	200	3200	25

uvedené ceny sú bez DPH



5 cenník spojovacieho a kotviaceho materiálu samorezné skrutky

univerzálna PROFI skrutka ABC SPAX®

zapustená hlava, krížová drážka PZ
povrchová úprava biely zinok



A2

obj. kód | rozmer | cena /1 000 ks

5235 30 010	3,0×10	8,36
5235 30 012	3,0×12	8,36
5235 30 016	3,0×16	9,69
5235 30 020	3,0×20	10,26
5235 30 025	3,0×25	10,92
5235 30 030	3,0×30	13,98
5235 30 035	3,0×35	16,43
5235 35 012	3,5×12	10,69
5235 35 016	3,5×16	10,69
5235 35 017	3,5×17	10,69
5235 35 020	3,5×20	12,25
5235 35 025	3,5×25	13,24
5235 35 030	3,5×30	14,40
5235 35 035	3,5×35	17,90
5235 35 040	3,5×40	20,91
5235 35 045	3,5×45	32,10
5235 35 050	3,5×50	34,60
5235 40 012	4,0×12	12,95
5235 40 016	4,0×16	12,95
5235 40 017	4,0×17	13,20
5235 40 020	4,0×20	14,54
5235 40 025	4,0×25	16,66
5235 40 030	4,0×30	17,26
5235 40 035	4,0×35	20,25
5235 40 040	4,0×40	23,60
5235 40 045	4,0×45	27,48
5235 40 050	4,0×50	29,87
5235 40 055	4,0×55	49,79
5235 40 060	4,0×60	49,79
5235 40 070	4,0×70	80,99
5235 40 080	4,0×80	91,94
5235 45 016	4,5×16	18,52
5235 45 020	4,5×20	20,31
5235 45 025	4,5×25	22,70
5235 45 030	4,5×30	24,49
5235 45 035	4,5×35	26,58
5235 45 040	4,5×40	29,57
5235 45 045	4,5×45	36,51
5235 45 050	4,5×50	38,84
5235 45 055	4,5×55	46,47
5235 45 060	4,5×60	53,11
5235 45 070	4,5×70	83,64
5235 45 080	4,5×80	94,27
5235 50 016	5,0×16	27,48
5235 50 020	5,0×20	27,48
5235 50 025	5,0×25	27,75
5235 50 030	5,0×30	30,77
5235 50 035	5,0×35	34,85
5235 50 040	5,0×40	37,18
5235 50 045	5,0×45	42,48
5235 50 050	5,0×50	43,48
5235 50 055	5,0×55	50,78
5235 50 060	5,0×60	54,43
5235 50 070	5,0×70	86,30
5235 50 080	5,0×80	96,26
5235 50 090	5,0×90	116,17
5235 50 100	5,0×100	132,77
5235 50 110	5,0×110	235,67
5235 50 120	5,0×120	252,27

SPAX®

Univerzálny vrut pre profesionálnu montáž do dreva a drevotriesky

Bez námahy spája tvrdé i mäkké dreva, drevotriesky, plasty a tenké plechy. **Ideálny na na upevňovanie kovových profilov a nábytkárskych kovaní do dreva a drevotriesky.** Nový 4-CUT hrot s optimalizovaným vlnovitým profilom a s MULTI hlavou tvoria **HIGH-TECH skrutku najvyššej kvality.**



- **4-CUT hrot** zabezpečuje okamžité zavrtanie bez nutnosti predvrtania. Bráni štiepeniu materiálu aj v malej vzdialenosti od jeho okraja.
- Patentovaný **vlnovitý profil** na štvorhannom profile rýchlo a spoľahlivo vedie skrutku do materiálu a bráni jeho štiepeniu.
- **MULTI hlava s frézovacími a brzdiacimi drážkami** umožňujú čisté zapustenie bez štiepenia dreva



Frézovacie a brzdiace drážky

čisté zapustenie hlavy bez štiepenia materiálu a pretočenia skrutky

Vlnovitý profil

na štvorhannom profile rýchlo a spoľahlivo vedie skrutku do materiálu a bráni jeho štiepeniu

4-CUT hrot

okamžité zavrtanie bez nutnosti predvrtania

uvedené ceny sú bez DPH

sortiment dodávame aj v nerezovom prevedení

contec®

... dodávateľ spojovacieho a kotviaceho materiálu

CONTEC PLUS, S. R. O.
STAVITEĽSKÁ 3, 83104 BRATISLAVA
TEL & FAX (02) 4487 1976, TEL 0903 404 514
WWW.CONTEC.SK

SPAX®-D

Riešenie pre profesionálnu montáž v exteriéri

Ideálna skrutka pre drevené terasy



- bezpečné upevnenie dreveného obkladu na spodnú konštrukciu
- upevňovací závit zabezpečí tesné pritiahnutie oboch častí (zverákový efekt)
- ľahké zaskrutkovanie aj do tvrdších drevnín (pri tvrdom dreve doporučujeme predvrtanie)

Vrut sa zapustí **jedným ťahom**.



SPAX T-STAR plus profil zabraňuje vyklznutiu uťahovacieho hrotu a zaručuje **optimálny prenos uťahovacej sily**.

Upevňovací závit zaručuje **tesné pritiahnutie** spájaných častí.

Rýchla a čistá montáž. Žiadne trhanie a štiepenie.

Dokonalý výzor v exteriéri. **Žiadne stopy po korózii**, žiadne hrdzavé skrutky.

SPAX®-D **A2** vrut do dreva

s valcovou hlavou TORX
s frézovacími drážkami a CUT hrotom



obj. kód | rozmer | cena /1 000 ks

5234 50 040	5,0 × 40	169,-
5234 50 050	5,0 × 50	209,-
5234 50 060	5,0 × 60	236,-
5234 50 070	5,0 × 70	348,-
5234 50 080	5,0 × 80	378,-


hrot T-STAR plus



obj. kód | rozmer | cena /1 ks

3308525	T.25	1,69
---------	------	-------------

uvedené ceny sú bez DPH



A SPAX CUT-hrot

umožňuje presné umiestnenie a použitie bez predvrtania (podľa dreva), znižuje riziko štiepenia

B malá valcová hlava

plynuo vkladne do dreva, dokonalý vzhľad spoja

C upevňovací závit

zabezpečuje tesné a trvalé pritiahnutie oboch častí

D nerezová oceľ 304 A2

vysoká ochrana proti korózii

E profil SPAX T-STAR plus

zabraňuje vyklznutiu uťahovacieho hrotu a zabezpečuje optimálny prenos uťahovacej sily

1 vlnovitý profil


jednoduché vniknutie skrutky do dreva



7 cenník spojovacieho a kotviaceho materiálu samorezné skrutky

SPAX® T-STAR plus vrut do dreva s tanierovou hlavou

materiál tvrdená oceľ
povrchová úprava žltý zinok,
plastový povlak pre zníženie trenia



obj. kód | rozmer | cena /1 ks

0251020800805	8,0×80	0,26
0251020801005	8,0×100	0,32
0251020801205	8,0×120	0,39
0251020801405	8,0×140	0,46

so 4-CUT frézou

0251020801605	8,0×160	0,60
0251020801805	8,0×180	0,69
0251020802005	8,0×200	0,83
0251020802205	8,0×220	1,08
0251020802405	8,0×240	1,13
0251020802605	8,0×260	1,21
0251020802805	8,0×280	1,28
0251020803005	8,0×300	1,45

0251020803205	8,0×320	1,54
0251020803405	8,0×340	1,68
0251020803605	8,0×360	1,82
0251020803805	8,0×380	1,89

0251020804005	8,0×400	1,99
0251020804505	8,0×450	3,10



Vruty novej generácie pre drevostavby

4CUT hrot

- umožňuje **zaskrutkovanie bez predvrtania**
- účinne **obmedzuje štiepenie** materiálu
- štvorhran oddeluje vlákna dreva

Optimalizovaný vlnovitý profil

- až po hrot pre rýchle a bezpečné zaskrutkovanie

4CUT fréza

- výrazne **znižuje uťahovací moment** pri zaskrutkovaní
- dodávané od dĺžky 160 mm.

Tanierová hlava

- zaručuje **väčšiu zvieracu silu** v spoji a umožňuje **zväčšenie odstupov** medzi skrutkami

T-STAR plus

- profil **zabraňuje vyklznutiu** uťahovacieho hrotu a zaručuje **optimálny prenos uťahovacej sily**

Stavebný certifikát

- Z-9.1-449 pre spojovacie prvky pre drevené konštrukcie
- Z-9.1-511 pre izolácie krovov



T-STAR plus
profil bráni
vyklznutiu uť-
hovacieho bitu
a zabezpečuje
optimálny prenos
uťahovacej sily

Tanierová hlava
zabezpečí väčšiu
zvieracu silu v spoji
a umožňuje
zväčšenie odstupov
medzi skrutkami

Vlnovitý profil
jednoduché
vniknutie skrutky
do dreva

CUT-hrot
použitie
bez pred-
vrtania,
bráni
štiepeniu
dreva

uvedené ceny sú bez DPH

uvedené ceny sú bez DPH



... dodávateľ spojovacieho a kotviaceho materiálu

CONTEC PLUS, S. R. O.
STAVITEĽSKÁ 3, 83104 BRATISLAVA
TEL & FAX (02) 4487 1976, TEL 0903 404 514
WWW.CONTEC.SK

Stavebné vruty ZHT a THT

Veľmi dlhý bit TX

a optimalizovaná geometria
pre lepšie uchytenie

Možnosť použitia s podložkou

na zvýšenie odolnosti hlavy proti prieniku

Dĺžka skrutky vyrytá na hlave skrutky

Špeciálne povoskovanie povrchu
za na zníženie trenia pri zavrtávaní

Potiahnutie trojmocným chrómom Cr³⁺

netoxickou látkou nahradzujúcou
šesťmocný chróm Cr⁶

Predĺžená fréza

na ulahčenie vsadzovania skrutky

Hrubý rozstup závitů

Hlboký závit

pre väčšiu odolnosť proti vyťahnutiu

Samovrtný hrot

posunutý dozadu pre presné vsunutie

Jemný závit pri hrote

umožňujúci lepšie počiatkové uchytenie

stavebný vrut do dreva – ZHT

so zapustenou hlavou

materiál tvrdená oceľ
povrchová úprava žltý zinok



obj. kód	rozmer	cena /1 ks
5238806 040	6,0×40	0,04
5238806 050	6,0×50	0,04
5238806 060	6,0×60	0,05
5238806 070	6,0×70	0,05
5238806 080	6,0×80	0,06
5238806 090	6,0×90	0,07
5238806 100	6,0×100	0,07
5238806 120	6,0×120	0,09
5238806 140	6,0×140	0,12
5238806 160	6,0×160	0,14
5238806 180	6,0×180	0,17
5238806 200	6,0×200	0,21
5238806 220	6,0×220	0,26
5238806 240	6,0×240	0,31
5238806 260	6,0×260	0,36
5238806 280	6,0×280	0,42
5238806 300	6,0×300	0,48
5238808 080	8,0×80	0,10
5238808 090	8,0×90	0,12
5238808 100	8,0×100	0,13
5238808 120	8,0×120	0,16
5238808 140	8,0×140	0,19
5238808 160	8,0×160	0,23
5238808 180	8,0×180	0,27
5238808 200	8,0×200	0,32
5238808 220	8,0×220	0,38
5238808 240	8,0×240	0,45
5238808 260	8,0×260	0,51
5238808 280	8,0×280	0,57
5238808 300	8,0×300	0,66
5238808 320	8,0×320	0,74
5238808 340	8,0×340	0,83
5238808 360	8,0×360	0,91
5238808 380	8,0×380	0,97
5238808 400	8,0×400	1,10

stavebný vrut do dreva – THT



s tanierovou hlavou

materiál tvrdená oceľ
povrchová úprava žltý zinok



obj. kód	rozmer	cena /1 ks
5238906 060	6,0×60	0,07
5238906 080	6,0×80	0,08
5238906 100	6,0×100	0,10
5238906 120	6,0×120	0,12
5238906 140	6,0×140	0,16
5238906 160	6,0×160	0,19
5238906 180	6,0×180	0,25
5238906 200	6,0×200	0,32
5238906 220	6,0×220	0,37
5238906 240	6,0×240	0,44
5238908 080	8,0×80	0,12
5238908 090	8,0×90	0,14
5238908 100	8,0×100	0,15
5238908 120	8,0×120	0,18
5238908 140	8,0×140	0,21
5238908 160	8,0×160	0,25
5238908 180	8,0×180	0,32
5238908 200	8,0×200	0,37
5238908 220	8,0×220	0,43
5238908 240	8,0×240	0,50
5238908 260	8,0×260	0,58
5238908 280	8,0×280	0,66
5238908 300	8,0×300	0,76
5238908 320	8,0×320	0,86
5238908 340	8,0×340	0,93
5238908 360	8,0×360	1,03
5238908 380	8,0×380	1,10
5238908 400	8,0×400	1,15
5238910 160	10,0×160	0,44
5238910 180	10,0×180	0,54
5238910 200	10,0×200	0,64
5238910 220	10,0×220	0,76
5238910 240	10,0×240	0,88
5238910 260	10,0×260	0,98
5238910 280	10,0×280	1,08
5238910 300	10,0×300	1,20
5238910 320	10,0×320	1,34
5238910 340	10,0×340	1,46
5238910 360	10,0×360	1,56
5238910 380	10,0×380	1,74
5238910 400	10,0×400	1,86

uvedené ceny sú bez DPH



9 cenník spojovacieho a kotviaceho materiálu samorezné skrutky

skrutka samovývrtná TEX



DIN 7504 K
šesthranná hlava
materiál cementovaná oceľ 560 HV
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | **cena/1000 ks**

7504K 42 013	4,2 × 13	10,95
7504K 42 016	4,2 × 16	11,62
7504K 42 019	4,2 × 19	12,28
7504K 42 022	4,2 × 22	13,28
7504K 42 025	4,2 × 25	13,94
7504K 42 032	4,2 × 32	15,27
7504K 42 038	4,2 × 38	16,60
7504K 48 013	4,8 × 13	11,62
7504K 48 016	4,8 × 16	12,61
7504K 48 019	4,8 × 19	13,94
7504K 48 022	4,8 × 22	15,27
7504K 48 025	4,8 × 25	16,27
7504K 48 032	4,8 × 32	20,58
7504K 48 038	4,8 × 38	21,24
7504K 48 045	4,8 × 45	32,86
7504K 48 050	4,8 × 50	34,85
7504K 48 060	4,8 × 60	41,49
7504K 48 070	4,8 × 70	49,79
7504K 48 080	4,8 × 80	56,43
7504K 48 090	4,8 × 90	63,07
7504K 48 100	4,8 × 100	69,71
7504K 55 019	5,5 × 19	21,24
7504K 55 022	5,5 × 22	22,57
7504K 55 025	5,5 × 25	24,90
7504K 55 032	5,5 × 32	28,55
7504K 55 038	5,5 × 38	31,87
7504K 55 045	5,5 × 45	38,17
7504K 55 050	5,5 × 50	37,34
7504K 55 063	5,5 × 63	48,13
7504K 55 075	5,5 × 75	56,43
7504K 63 019	6,3 × 19	32,53
7504K 63 022	6,3 × 22	35,19
7504K 63 025	6,3 × 25	36,51
7504K 63 032	6,3 × 32	38,17
7504K 63 038	6,3 × 38	39,83
7504K 63 045	6,3 × 45	43,15
7504K 63 050	6,3 × 50	46,47
7504K 63 063	6,3 × 63	49,79
7504K 63 075	6,3 × 75	66,39
7504K 63 080	6,3 × 80	76,35
7504K 63 090	6,3 × 90	96,26
7504K 63 100	6,3 × 100	102,90
7504K 63 120	6,3 × 120	139,41
7504K 63 140	6,3 × 140	195,84
7504K 63 160	6,3 × 160	265,55

skrutka samovývrtná TEX



DIN 7504 N
polguľatá hlava, križová drážka
materiál cementovaná oceľ 560 HV
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | **cena/1000 ks**

7504N 35 09	3,5 × 9,5	7,30
7504N 35 13	3,5 × 13	8,30
7504N 35 16	3,5 × 16	9,29
7504N 35 19	3,5 × 19	10,29
7504N 35 22	3,5 × 22	11,29
7504N 35 25	3,5 × 25	12,28
7504N 35 32	3,5 × 32	13,94
7504N 39 09	3,9 × 9,5	8,96
7504N 39 13	3,9 × 13	9,29
7504N 39 16	3,9 × 16	10,29
7504N 39 19	3,9 × 19	11,29
7504N 39 22	3,9 × 22	12,28
7504N 39 25	3,9 × 25	13,28
7504N 39 32	3,9 × 32	14,94
7504N 39 38	3,9 × 38	17,92
7504N 39 45	3,9 × 45	21,58
7504N 42 13	4,2 × 13	9,96
7504N 42 16	4,2 × 16	10,95
7504N 42 19	4,2 × 19	11,95
7504N 42 22	4,2 × 22	12,95
7504N 42 25	4,2 × 25	13,94
7504N 42 32	4,2 × 32	14,94
7504N 42 38	4,2 × 38	15,93
7504N 42 45	4,2 × 45	22,57
7504N 42 50	4,2 × 50	26,56
7504N 48 13	4,8 × 13	11,62
7504N 48 16	4,8 × 16	12,61
7504N 48 19	4,8 × 19	14,61
7504N 48 22	4,8 × 22	16,60
7504N 48 25	4,8 × 25	18,26
7504N 48 32	4,8 × 32	19,92
7504N 48 38	4,8 × 38	23,24
7504N 48 45	4,8 × 45	26,56
7504N 48 50	4,8 × 50	29,87

skrutka samovývrtná TEX



polguľatá hlava, štvorcový otvor
materiál cementovaná oceľ 560 HV
povrchová úprava biely zinok
balenie 1000 ks s nástavcom

obj. kód | rozmer | **cena/1000 ks**

750405 42 13	4,2 × 13	9,98
750405 42 16	4,2 × 16	10,76
750405 42 19	4,2 × 19	12,42
750405 42 25	4,2 × 25	14,28

skrutka samovývrtná TEX



DIN 7504 P
zapustená hlava, križová drážka
materiál cementovaná oceľ 560 HV
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | **cena/1000 ks**

7504P 35 009	3,5 × 9,5	5,97
7504P 35 013	3,5 × 13	6,64
7504P 35 016	3,5 × 16	7,30
7504P 35 019	3,5 × 19	7,97
7504P 35 022	3,5 × 22	8,63
7504P 35 025	3,5 × 25	9,29
7504P 35 032	3,5 × 32	11,62
7504P 35 038	3,5 × 38	13,28
7504P 39 013	3,9 × 13	7,30
7504P 39 016	3,9 × 16	7,97
7504P 39 019	3,9 × 19	8,63
7504P 39 022	3,9 × 22	9,63
7504P 39 025	3,9 × 25	10,62
7504P 39 032	3,9 × 32	11,62
7504P 39 038	3,9 × 38	12,95
7504P 39 045	3,9 × 45	14,94
7504P 42 013	4,2 × 13	8,30
7504P 42 016	4,2 × 16	9,29
7504P 42 019	4,2 × 19	10,29
7504P 42 022	4,2 × 22	11,29
7504P 42 025	4,2 × 25	12,28
7504P 42 032	4,2 × 32	13,28
7504P 42 038	4,2 × 38	14,27
7504P 42 045	4,2 × 45	17,92
7504P 48 050	4,8 × 50	27,30
7504P 48 060	4,8 × 60	29,90
7504P 48 070	4,8 × 70	32,60
7504P 48 080	4,8 × 80	45,10
7504P 48 090	4,8 × 90	56,30
7504P 48 100	4,8 × 100	62,70
7504P 63 025	6,3 × 25	29,90
7504P 63 032	6,3 × 32	33,40
7504P 63 038	6,3 × 38	37,40
7504P 63 045	6,3 × 45	44,80
7504P 63 050	6,3 × 50	47,10
7504P 63 060	6,3 × 60	53,90
7504P 63 070	6,3 × 70	66,70
7504P 63 080	6,3 × 80	79,80
7504P 63 100	6,3 × 100	134,40

uvedené ceny sú bez DPH

sortiment dodávame aj v nerezovom prevedení



contec



... dodávateľ spojovacieho a kotviaceho materiálu

CONTEC PLUS, S. R. O.
STAVITEĽSKÁ 3, 83104 BRATISLAVA
TEL & FAX (02) 4487 1976, TEL 0903 404 514
WWW.CONTEC.SK

skrutka samovývrtná TEX ON s predĺženým vrtákom



šesťhranná hlava
materiál cementovaná oceľ
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | **cena/1000 ks**

75052 55 032	5,5×32	66,-
75052 55 038	5,5×38	72,-

skrutka samovývrtná TEX BIG HEAD



plochá hlava, krížová drážka
materiál cementovaná oceľ
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | **cena/1000 ks**

75050 42 13	4,2×13	21,-
75050 42 16	4,2×16	23,-
75050 42 19	4,2×19	25,-
75050 42 25	4,2×25	27,-
75050 42 32	4,2×32	34,-

skrutka samovývrtná TEX s krídelkami



zapustená hlava, krížová drážka
materiál cementovaná oceľ
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | **cena/1000 ks**

7504R 48 032	4,8×32	27,60
7504R 48 038	4,8×38	29,40
7504R 48 045	4,8×45	34,50
7504R 48 050	4,8×50	38,60
7504R 55 038	5,5×38	42,60
7504R 55 045	5,5×45	51,10
7504R 55 055	5,5×55	56,90
7504R 55 065	5,5×65	65,80
7504R 63 050	6,3×50	74,30
7504R 63 060	6,3×60	78,10
7504R 63 070	6,3×70	96,60
7504R 63 085	6,3×85	126,30

skrutka do plechu



STN 02 1237, DIN 7982
zapustená hlava, krížová drážka
materiál cementovaná oceľ
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | **cena/1000 ks**

12375 29 06	2,9×6,5	3,98
12375 29 09	2,9×9,5	4,32
12375 29 13	2,9×13	4,65
12375 29 16	2,9×16	4,98
12375 29 19	2,9×19	5,31
12375 29 22	2,9×22	5,97
12375 29 25	2,9×25	6,64
12375 35 06	3,5×6,5	4,65
12375 35 09	3,5×9,5	4,65
12375 35 13	3,5×13	5,31
12375 35 16	3,5×16	5,97
12375 35 19	3,5×19	7,30
12375 35 22	3,5×22	7,97
12375 35 25	3,5×25	9,63
12375 35 32	3,5×32	11,62
12375 39 09	3,9×9,5	6,64
12375 39 13	3,9×13	7,47
12375 39 16	3,9×16	8,13
12375 39 19	3,9×19	9,29
12375 39 22	3,9×22	10,46
12375 39 25	3,9×25	11,62
12375 39 32	3,9×32	12,61
12375 39 38	3,9×38	15,27
12375 42 09	4,2×9,5	8,96
12375 42 13	4,2×13	9,29
12375 42 16	4,2×16	9,63
12375 42 19	4,2×19	9,96
12375 42 22	4,2×22	11,29
12375 42 25	4,2×25	12,61
12375 42 32	4,2×32	14,94
12375 42 38	4,2×38	18,59
12375 42 45	4,2×45	19,92
12375 42 50	4,2×50	22,57
12375 48 13	4,8×13	9,96
12375 48 16	4,8×16	11,62
12375 48 19	4,8×19	13,28
12375 48 22	4,8×22	14,94
12375 48 25	4,8×25	17,26
12375 48 32	4,8×32	19,92
12375 48 38	4,8×38	21,58
12375 48 45	4,8×45	23,90
12375 48 50	4,8×50	25,89
12375 55 16	5,5×16	19,25
12375 55 19	5,5×19	21,58
12375 55 25	5,5×25	23,24
12375 55 32	5,5×32	24,90
12375 55 38	5,5×38	27,88
12375 55 45	5,5×45	31,53
12375 55 50	5,5×50	39,83
12375 63 13	6,3×16	19,92
12375 63 19	6,3×19	21,58
12375 63 22	6,3×22	24,90
12375 63 25	6,3×25	28,21
12375 63 32	6,3×32	31,53
12375 63 38	6,3×38	41,49
12375 63 45	6,3×45	46,47
12375 63 50	6,3×50	54,77

skrutka do plechu



STN 02 1235, DIN 7981
valcová hlava, krížová drážka
materiál cementovaná oceľ
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | **cena/1000 ks**

12355 29 06	2,9×6,5	3,32
12355 29 09	2,9×9,5	3,98
12355 29 13	2,9×13	4,65
12355 29 16	2,9×16	5,31
12355 29 19	2,9×19	5,31
12355 29 22	2,9×22	5,97
12355 29 25	2,9×25	6,64
12355 35 06	3,5×6,5	4,65
12355 35 09	3,5×9,5	5,31
12355 35 13	3,5×13	6,31
12355 35 16	3,5×16	7,63
12355 35 19	3,5×19	8,63
12355 35 22	3,5×22	9,63
12355 35 25	3,5×25	10,62
12355 35 32	3,5×32	13,28
12355 35 38	3,5×38	15,93
12355 39 09	3,9×9,5	6,31
12355 39 13	3,9×13	7,30
12355 39 16	3,9×16	8,30
12355 39 19	3,9×19	9,63
12355 39 22	3,9×22	10,95
12355 39 25	3,9×25	12,28
12355 39 32	3,9×32	13,61
12355 39 38	3,9×38	16,60
12355 42 09	4,2×9,5	7,30
12355 42 13	4,2×13	8,30
12355 42 16	4,2×16	9,96
12355 42 19	4,2×19	11,95
12355 42 22	4,2×22	13,94
12355 42 25	4,2×25	15,60
12355 42 32	4,2×32	17,26
12355 42 38	4,2×38	18,92
12355 42 45	4,2×45	20,58
12355 42 50	4,2×50	22,57
12355 48 09	4,8×9,5	11,62
12355 48 13	4,8×13	12,61
12355 48 16	4,8×16	13,94
12355 48 19	4,8×19	16,93
12355 48 22	4,8×22	18,59
12355 48 25	4,8×25	20,58
12355 48 32	4,8×32	22,57
12355 48 38	4,8×38	23,90
12355 48 45	4,8×45	27,22
12355 48 50	4,8×50	29,87
12355 63 16	6,3×16	29,54
12355 63 19	6,3×19	29,54
12355 63 22	6,3×22	31,87
12355 63 25	6,3×25	36,51
12355 63 32	6,3×32	43,15
12355 63 38	6,3×38	49,79
12355 63 45	6,3×45	58,09
12355 63 50	6,3×50	66,39
12355 63 60	6,3×60	76,35

11 cenník spojovacieho a kotviaceho materiálu nity a maticové nity

trhací nit



materiál hliník

obj. kód | rozmer | cena /1000 ks

73370 30 06	3,0×6	11,70
73370 30 08	3,0×8	11,90
73370 30 10	3,0×10	12,10
73370 30 12	3,0×12	12,40
73370 30 14	3,0×14	13,50
73370 30 16	3,0×16	14,80
73370 32 06	3,2×6	11,80
73370 32 08	3,2×8	12,10
73370 32 10	3,2×10	12,40
73370 32 12	3,2×12	13,70
73370 32 16	3,2×16	15,20
73370 40 06	4,0×6	15,10
73370 40 08	4,0×8	15,20
73370 40 10	4,0×10	15,60
73370 40 12	4,0×12	16,30
73370 40 14	4,0×14	18,80
73370 40 16	4,0×16	20,50
73370 40 18	4,0×18	22,10
73370 40 20	4,0×20	23,40
73370 40 25	4,0×25	30,80
73370 40 30	4,0×30	36,60
73370 48 06	4,8×6	21,30
73370 48 08	4,8×8	21,40
73370 48 10	4,8×10	21,80
73370 48 12	4,8×12	22,50
73370 48 14	4,8×14	25,70
73370 48 16	4,8×16	27,90
73370 48 18	4,8×18	29,60
73370 48 20	4,8×20	31,70
73370 48 25	4,8×25	38,60
73370 48 30	4,8×30	44,90
73370 48 35	4,8×35	52,80
73370 48 40	4,8×40	96,93

materiál oceľ

7338 30 06	3,0×6	16,60
7338 30 08	3,0×8	18,10
7338 30 10	3,0×10	19,80
7338 30 12	3,0×12	21,40
7338 32 06	3,2×6	18,10
7338 32 08	3,2×8	19,30
7338 32 10	3,2×10	21,20
7338 32 12	3,2×12	22,30
7338 32 16	3,2×16	28,50
7338 40 06	4,0×6	25,50
7338 40 08	4,0×8	26,20
7338 40 10	4,0×10	27,10
7338 40 12	4,0×12	28,60
7338 40 14	4,0×14	30,60
7338 40 16	4,0×16	33,80
7338 40 18	4,0×18	37,20
7338 40 20	4,0×20	39,40
7338 48 06	4,8×6	29,87
7338 48 08	4,8×8	32,10
7338 48 10	4,8×10	34,20
7338 48 12	4,8×12	37,50
7338 48 14	4,8×14	41,30
7338 48 16	4,8×16	43,40
7338 48 20	4,8×20	48,10

trhací nit s veľkou hlavou




materiál hliník

obj. kód | rozmer | cena /1000 ks

7339 40 08	4,0×8	28,90
7339 40 10	4,0×10	31,20
7339 40 12	4,0×12	33,40
7339 40 14	4,0×14	35,60
7339 40 16	4,0×16	38,50
7339 40 20	4,0×20	42,80
7339 48 10	4,8×10	38,20
7339 48 12	4,8×12	40,30
7339 48 14	4,8×14	45,60
7339 48 16	4,8×16	47,40
7339 48 18	4,8×18	51,80
7339 48 20	4,8×20	53,20
7339 48 25	4,8×25	66,10
7339 48 32	4,8×30	72,30

maticový nit s plochou hlavou




materiál oceľ

obj. kód | rozmer | cena /1000 ks

73351 03 10	3×10	68,-
73351 04 10	4×10	68,-
73351 04 12	4×12	68,-
73351 05 12	5×12	74,-
73351 05 15	5×15	82,-
73351 06 14	6×14	96,-
73351 06 16	6×16	96,-
73351 08 16	8×16	118,-
73351 08 19	8×19	118,-
73351 10 17	10×17	162,-
73351 10 22	10×22	166,-
73351 12 23	12×23	286,-

maticový nit so zapustenou hlavou




materiál oceľ

obj. kód | rozmer | cena /1000 ks

73352 04 12	4×12	68,-
73352 05 13	5×13	74,-
73352 06 16	6×16	96,-
73352 08 19	8×19	118,-
73352 10 21	10×21	166,-

maticový nit MIKRO so zapustenou hlavou




materiál oceľ

obj. kód | rozmer | cena /1000 ks

73353 04 10	4×10	68,-
73353 05 12	5×12	74,-
73353 06 14	6×14	96,-
73353 08 16	8×16	118,-
73353 10 19	10×19	166,-

maticový nit s plochou hlavou




materiál hliník

obj. kód | rozmer | cena /1000 ks

73354 04 10	4×10	120,-
73354 05 12	5×12	120,-
73354 06 14	6×14	165,-
73354 08 16	8×16	240,-
73354 10 17	10×17	298,-

maticový nit so zapustenou hlavou




materiál hliník

obj. kód | rozmer | cena /1000 ks

73355 04 11	4×11	120,-
73355 05 13	5×13	120,-
73355 06 16	6×16	165,-
73355 08 19	8×19	240,-
73355 10 21	10×21	298,-

maticový nit MIKRO so zapustenou hlavou



materiál hliník

obj. kód | rozmer | cena /1000 ks

73356 04 10	4×10	120,-
73356 05 12	5×12	120,-
73356 06 14	6×14	165,-
73356 08 16	8×16	240,-
73356 10 20	10×20	298,-

uvedené ceny sú bez DPH

sortiment dodávame aj v nerezovom prevedení



contec

... dodávateľ spojovacieho a kotviaceho materiálu

CONTEC PLUS, S. R. O.
STAVITEĽSKÁ 3, 83104 BRATISLAVA
TEL & FAX (02) 4487 1976, TEL 0903 404 514
WWW.CONTEC.SK